

**Раздел VI. Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда**

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения мероприятия	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
Больница КНЦ РАН/ Патологоанатомическое отделение, 23,Врач-патологоанатом	Учитывая вредные условия труда сохранить за работником право на льготы и спец.питание (молоко), использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы).	Снижение вредного воздействия химического фактора			
Больница КНЦ РАН/ Патологоанатомическое отделение, 23,Врач-патологоанатом	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
Больница КНЦ РАН/ Патологоанатомическое отделение, 24,Фельдшер-лаборант	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
Больница КНЦ РАН/ Стационар/ Приемное отделение стационара, 27,Медицинская сестра (Медицинская сестра приемного отделения)	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
Больница КНЦ РАН/ Стационар/ Приемное отделение стационара, 28,Санитарка	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
Больница КНЦ	Для профилактики возникновения инфекционных	Снижение			

РАН/ Стационар/ Терапевтическое отделение стационара, 29,Заведующий отделением (врач-терапевт)	заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	вредного воздействия биологического фактора			
Больница КНЦ РАН/ Стационар/ Терапевтическое отделение стационара, 30,Врач-невролог	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
Больница КНЦ РАН/ Стационар/ Терапевтическое отделение стационара, 32,Медицинская сестра процедурной	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
Больница КНЦ РАН/ Стационар/ Терапевтическое отделение стационара, 33,Медицинская сестра (Медицинская сестра палатная)	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
Больница КНЦ РАН/ Стационар/ Терапевтическое отделение стационара, 34,Сестра-хозяйка	Учитывая тяжесть труда, разработать режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы.	Снижение вредного воздействия тяжести			
Больница КНЦ РАН/ Стационар/ Терапевтическое отделение стационара, 35,Санитарка	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
Больница КНЦ	Для профилактики возникновения инфекционных	Снижение			

()

()

РАН/ Стационар/ Хирургическое отделение стационара, 36,Заведующий отделением (врач-уролог)	заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	вредного воздействия биологического фактора			
Больница КНЦ РАН/ Стационар/ Хирургическое отделение стационара, 37,Врач-анестезио- лог-реаниматолог	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
Больница КНЦ РАН/ Стационар/ Хирургическое отделение стационара, 38,Врач-хирург	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
Больница КНЦ РАН/ Стационар/ Хирургическое отделение стационара, 39,Врач-трансфуз- иолог	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
Больница КНЦ РАН/ Стационар/ Хирургическое отделение стационара, 40,Старшая медицинская сестра	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
Больница КНЦ РАН/ Стационар/ Хирургическое отделение стационара, 41,Медицинская сестра операционная	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			

Больница КНЦ РАН/ Стационар/ Хирургическое отделение стационара, 42,Медицинская сестра-анестезист	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
Больница КНЦ РАН/ Стационар/ Хирургическое отделение стационара, 43,Медицинская сестра процедурной	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
Больница КНЦ РАН/ Стационар/ Хирургическое отделение стационара, 44,Медицинская сестра перевязочной	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
Больница КНЦ РАН/ Стационар/ Хирургическое отделение стационара, 45,Медицинская сестра (Медицинская сестра палатная)	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
Больница КНЦ РАН/ Стационар/ Хирургическое отделение стационара, 46,Сестра-хозяйка	Учитывая тяжесть труда, разработать режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы.	Снижение вредного воздействия тяжести			
Больница КНЦ РАН/ Стационар/ Хирургическое отделение стационара,	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			

(

()

47,Санитарка					
Больница КНЦ РАН/ Стационар/ Хирургическое отделение стационара, 48,Младшая медицинская сестра по уходу за больными	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
Больница КНЦ РАН/ Поликлиника/ Стоматологический кабинет, 49,Заведующий кабинетом (врач-стоматолог)	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
Больница КНЦ РАН/ Поликлиника/ Стоматологический кабинет, 49,Заведующий кабинетом (врач-стоматолог)	Учитывая тяжесть труда, разработать режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы.	Снижение вредного воздействия тяжести			
Больница КНЦ РАН/ Поликлиника/ Стоматологический кабинет, 50,Врач-стоматолог	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
Больница КНЦ РАН/ Поликлиника/ Стоматологический кабинет, 50,Врач-стоматолог	Учитывая тяжесть труда, разработать режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы.	Снижение вредного воздействия тяжести			
Больница КНЦ РАН/ Поликлиника/	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия			

Стоматологический кабинет, 52,Медицинская сестра		биологического фактора			
Больница КНЦ РАН/ Поликлиника/ Стоматологический кабинет, 53,Санитарка	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
Поликлиника КНЦ РАН, 66,Врач-акушер-гинеколог	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
Поликлиника КНЦ РАН, 67,Врач-гастроэнтеролог	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
Поликлиника КНЦ РАН, 68,Врач-дерматовенеролог	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
Поликлиника КНЦ РАН, 69,Врач-невролог	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
Поликлиника КНЦ РАН, 70,Врач-оториноларинголог	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
Поликлиника КНЦ РАН, 71,Врач-офтальмолог	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
Поликлиника КНЦ РАН, 72,Врач-профпатологоанатом	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия			

()

()

лог		биологического фактора			
Поликлиника КНЦ РАН, 73,Врач-психиатр-нарколог	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
Поликлиника КНЦ РАН, 74,Врач-психиатр	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
Поликлиника КНЦ РАН, 75,Врач-терапевт участковый	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
Поликлиника КНЦ РАН, 76,Врач-травматолог-ортопед	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
Поликлиника КНЦ РАН, 77,Врач-уролог	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
Поликлиника КНЦ РАН, 78,Врач-хирург	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
Поликлиника КНЦ РАН, 79,Врач-эндокринолог	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
Поликлиника КНЦ РАН, 80,Врач-кардиолог	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
Поликлиника	Для профилактики возникновения инфекционных	Снижение			

КНЦ РАН, 82,Акушерка	заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	вредного воздействия биологического фактора			
Поликлиника КНЦ РАН, 83,Медицинская сестра	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
Поликлиника КНЦ РАН, 85,Медицинская сестра процедурной	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
Поликлиника КНЦ РАН, 86,Медицинская сестра (Медицинская сестра участковая)	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
Поликлиника КНЦ РАН, 89,Сестра-хозяйка	Учитывая тяжесть труда, разработать режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы.	Снижение вредного воздействия тяжести			
Поликлиника КНЦ РАН, 90,Санитарка	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
Вспомогательные лечебно-диагност ические подразделения/ Рентгенологическ ий кабинет, 96,Врач-рентгено лог	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
Вспомогательные лечебно-диагност ические подразделения/ Рентгенологическ	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			

(

()

ий кабинет, 97,Рентгенолаборант					
Вспомогательные лечебно-диагностические подразделения/ Рентгенологический кабинет, 98,Санитарка	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
Вспомогательные лечебно-диагностические подразделения/ Кабинет функциональной диагностики, 99,Врач функциональной диагностики	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
Вспомогательные лечебно-диагностические подразделения/ Кабинет функциональной диагностики, 100,Медицинская сестра	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
Вспомогательные лечебно-диагностические подразделения/ Кабинет ультразвуковой диагностики, 101,Врач ультразвуковой диагностики	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
Вспомогательные лечебно-диагностические подразделения/	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического			

Кабинет ультразвуковой диагностики, 102,Медицинская сестра		фактора			
Вспомогательные лечебно-диагностические подразделения/ Кабинет ультразвуковой диагностики, 102,Медицинская сестра	Учитывая тяжесть труда, разработать режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы.	Снижение вредного воздействия тяжести			
Вспомогательные лечебно-диагностические помещения/ Кабинет эндоскопических исследований, 103,Врач-эндоскопист	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
Вспомогательные лечебно-диагностические помещения/ Кабинет эндоскопических исследований, 104,Медицинская сестра	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
Вспомогательные лечебно-диагностические подразделения/ Клинико-диагностическая лаборатория, 105,Заведующий лабораторией-врач клинической лабораторной	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			

()

()

диагностики					
Вспомогательные лечебно-диагност ические подразделения/ Клинико-диагност ическая лаборатория, 106,Биолог	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
Вспомогательные лечебно-диагност ические подразделения/ Клинико-диагност ическая лаборатория, 107,Фельдшер-лаб орант	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
Вспомогательные лечебно-диагност ические подразделения/ Клинико-диагност ическая лаборатория, 108,Санитарка	Для профилактики возникновения инфекционных заболеваний соблюдать правила личной гигиены, соблюдать меры предосторожности.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			

Дата составления: 20.11.2017

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

директор НИЦ МБП КНЦ РАН

(должность)

(подпись)

Мегорский В. В.

(ФИО)

11.01.18

(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

заместитель директора по  
медицине-главный врач НИЦ МБП КНЦ  
РАН

(должность)

(подпись)

Степина Л. А.

(ФИО)

11.01.18.

(дата)

начальник отдела кадров НИЦ МБП  
КНЦ РАН

(должность)

(подпись)

Попова А. Ю.

(ФИО)


10.01.18

(дата)

начальник хозяйственного отдела НИЦ

МБП КНЦ РАН

(должность)




Зарубенко Н. И.

(ФИО)

председатель профкома НИЦ МБП КНЦ

РАН

(должность)



Коровкина А. В.

(ФИО)

Эксперт (-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

1508

(№ в реестре экспертов)

  
(подпись)

Никитушкин Евгений  
Александрович

(ФИО)

5-12.18

(дата)

1.12.18

(дата)

(дата)

( )